



Mercedes-Benz

## Коммерческое предложение



\* данное изображение может отличаться от описанного ниже автомобиля. Возможны изменения!

### Уважаемые господа!

От лица руководства компании ООО «ЛОРРИ СЕРВИС» разрешите поблагодарить вас за то, что при выборе подвижного состава вы обратили свое внимание на автомобили Mercedes-Benz, а также предложить вам информацию о заинтересовавшей вас модели грузового автомобиля MERCEDES-BENZ ACTROS 1844LS.

Если Вы хотите всегда быть впереди конкурентов, Вам необходимы грузовые автомобили, которые обеспечивают высокую эффективность не только на дороге, но и в балансовых отчётах Вашего предприятия. Грузовые автомобили «Мерседес-Бенц» являются такими автомобилями. Многочисленные топливосберегающие инновационные системы и идеально дополняющие друг друга услуги положительно скажутся на рентабельности Вашего предприятия. Грузовые автомобили «Мерседес-Бенц» – мощные, удобные в управлении и безопасные. А разнообразие вариантов комплектации и модификаций позволяет сконфигурировать идеальный автомобиль для выполнения практически любой задачи.


ООО «ЛОРРИ СЕРВИС»  
Официальный дилер «Мерседес-Бенц»  
по продаже и обслуживанию грузовой техники  
236005 Калининградская обл., Россия  
Гурьевский р-н, пос. Поддубное  
ул. Берлинская, д.1  
тел: +7(4012)30-64-56





### Стоимость владения грузовых автомобилей «Мерседес-Бенц»

Затраты на приобретение автомобиля являются лишь малой частью всех расходов, определяющих владение транспортным средством, и составляют около 25%. На некоторые затраты влиять невозможно, но какие-то можно и нужно снижать. Применение современных систем и технологий позволяет снижать расход топлива и затраты на обслуживание, ремонт и персонал, делая автомобиль более экономичным в эксплуатации.



Модель:	ACTROS 1844 LS
Колесная формула:	4x2
Исполнение шасси:	ГРУЗОВОЙ ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ
Тип кабины:	MegaSpace
Мощность двигателя:	435 л.с.
Допустимая полная масса:	18000 кг
Смещение седельно-сцепного устройства:	840 мм
Расположение органов управления:	Слева

### Техническая спецификация

- ✓ Mercedes Benz Actros 3 1844 LS 4X2

Модель: Mercedes-Benz Actros 3



Mercedes-Benz

ООО «ЛОРРИ СЕРВИС»  
Официальный дилер грузовой и специальной  
техники «Мерседес-Бенц», на территории  
Калининградской области

Тип автомобиля: 1844 LS  
Колесная формула: 4X2  
Базовая модель: 93403312  
Вариант шасси: Седельный тягач  
Тип кабины: Megaspace  
Мощность двигателя: 320 kW (435 PS)  
Колесная база: 3900 мм  
Допуст. полная масса: 18000 кг  
Рулевое управление: слева  
Смещение ССУ: 840 мм

### Оборудование

#### Стандартное оборудование

A57 Выгнутая балка переднего моста  
AD0 Передаточное число главной передачи  $i = 2,846$  (HL6)  
AM9 Задний мост H6, 13,0 т, ведомая шестерня 440 мм  
Блокировка дифференциала заднего моста  
B65 Блок подготовки воздуха с подогревом  
BB5 Дисковые тормоза на передней и задней осях  
BB8 Тормозная система Telligent с ABS и ASR  
Двухконтурная пневматическая тормозная система  
Автоматическая настройка тормозов  
Разъемы для двухконтурной тормозной системы прицепа  
Спиральные шланги и кабели соединения с прицепом  
Противооткатная система  
CL9 Рулевое управление LS6/ LS8  
Стабилизатор передней оси  
Стабилизатор задней оси под рамой  
Рулевая колонка регул. по высоте и наклону, блокир.  
Многофункциональное рулевое колесо  
EC6 Разъем соединения с прицепом 15-контактный  
FE5 Электростеклоподъемники дверей кабины  
FS2 Зеркало водителя с широким углом обзора, обогрев.  
FZ7 Иммоилайзер с транспондером  
Задняя стенка кабины без окна  
Зеркало с широким углом обзора со стороны пассаж.

ООО "ЛОРРИ СЕРВИС"  
Официальный дилер «Мерседес-Бенц»  
по продаже и обслуживанию грузовой техники  
236005 Калининградская обл., Россия  
Гурьевский р-н, пос. Поддубное  
ул. Берлинская, д.1  
тел: +7(4012)30-64-56





	Зеркало задн. вида с электроприводом и обогревом
	Рамповое зеркало со стороны пассажира
	Центральный замок
GH2	КП MercedesPowerShift G211-12/14.93-1.0
HF2	Воздушный фильтр вентиляции кабины
	Управление системой отопления и вентиляции кабины
JK2	Комбинация приборов с графическим дисплеем
	Указатель внешней температуры
	Система бортового контроля Telligent
KN8	Направление выхлопа вниз
	Указатель расхода топлива
	6-секционная задняя блок-фара с рефлекторами
	Фары с прозрачной оптикой (H7)
	Прерыватель для дополнительных указателей поворота
MA9	Опоры двигателя для плохих дорог
MD9	Круиз-контроль TEMPOMAT
MV4	Двигатель V6, LA, 320кВт / 435л.с., 1800 об/мин
	Система предварительного подогрева топлива
	Моторный тормоз с постоянным дросселем
N55	Система охлаждения коробки передач
	Задняя подвеска, 2 пневмоэлемента, регулир. уровня
X57	Мероприятия по снижению шума EC 96/20
XK4	Гарантия на двигатель/трансмиссию 3 года/450000 км
XV6	Actros 3
	Лестница и площадка за кабиной
Y82	Обтекатель передний нижний
	Комплект инструментов
Z01	Исполнение в зависимости от страны назначения
ZZ3	Транспортное средство для правостороннего движения

## Дополнительное оборудование

AN8	Устройство измерения нагрузки на ось
AL4	Передняя ось 8,0 т
BC2	E-APU, электронное управление распределением воздуха
BD6	Разъемы тормозные и электрич. с нижн.расположением
C09	Частично разобранный рама, степень разборности I
C73	Передний противоподкатный брус (EC)



CB0	Компоновка агрегатов в заднем свесе рамы
CB9	Брызговики передних колес (EC)
DS3	Люк в крыше кабины с электроприводом
EB3	Аккумуляторы 2 X 12V/220 Ач, малообслуживаемые
ES5	Розетка дополнит. 12 V/ 15 А в кабине, с крышкой
ET1	Трансформатор 24 V/12 V, 8 А
EU1	Магнитола CD
EV0	Коммуникационный интерфейс (КОМ)
EV2	Подготовка для установки радиостанции
F15	Кабина Megaspacer
F52	Внешний солнцезащитный козырёк, прозрачный
FA5	Шторка спального места/мест
FA6	Эмблема Mercedes Star с подсветкой
FD1	Спойлер на крыше регулир. с боковыми обтекателями
FG6	Ящик выдвигной над моторным туннелем
FH5	Коврик на моторном туннеле
FJ4	Резиновые напольные коврики водителя и пассажира
FK0	Вещевые отсеки закрываемые над ветровым стеклом
FL3	Усиленная подвеска кабины для плохих дорож.условий
FL4	Пружинная подвеска кабины
FM2	Тониров.стекла, ленточ.светофильтр на ветр. стекле
FN2	Передняя панель Comfort
FQ2	Холодильник 25л в выдвиг. ящике под спальн. местом
FS4	Солнцезащитная шторка на окне двери водителя
FX7	Переднее зеркало в аэродинамическом исполнении Задняя стенка кабины с выштамповкой
GE7	Mercedes PowerShift 2
H03	Кондиционер в кабине
H04	Теплоизоляция кабины дополнительная
H63	Дополнит. отопитель воздушный Webasto Air Top 3500
J70	Воздушный звуковой сигнал
JV0	Подг.под уст. ЭРА-ГЛОНАСС
JZ9	Подготовка под уст. цифр. тахографа, Россия
K40	Топливный бак запираемый
K45	Сетка в горловине топливного бака
K81	Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем
KE9	Бортовая диагностика 2 с контролем NOx
KG1	Глушитель с SCR-катализатором, малый, нерж. сталь
KP3	Бак с AdBlue, 85 л



KY2	Топливные баки 650 и 550 л, алюминиевые
L16	Фары противотуманные галогенные
L28	Рабочее освещение
L43	Знак обозначения автопоезда
M45	Генератор 28В/100А
M62	Воздухозабор. за кабиной сверху, фильтр под кабин.
M78	Номер двигателя выбит
M89	Факельное устройство холодного старта
MK6	Ограничитель скорости электронный 85 км/ч
MK9	Антимоскитная сетка перед радиатором
MO1	Электромагнит. вискомуфта Behr привода вентилятора
MS5	Исполнение двигателя Евро 5 с применением BlueTec
MZ2	Насос системы охлаждения с электромагной муфтой
MZ7	Компрессор одноцил. с ограничителем тах давления
P33	Крылья, 3-секционные, с защитой от разбрызг. (ЕС)
P80	Крылья задних колес для ширины автомобиля 2500 мм
QB7	Седел.-сцепн. уст-во Jost JSK37, H=150мм, руч.смазк.
QC9	Передние рессоры 8,0 т
QM1	Плата монтажная 12 мм для седельно-сцепного уст-ва
R04	Защитные колпаки для гаек крепления колес
R10	Колесные диски, 9.00x22.5, усиленные
R60	Временное крепление запасного колеса
R87	Диск запасного колеса
SF1	Сиденье пассажира откидное с велюровой обивкой
SH1	Сиденье водителя с пневмоподвеской, Grammer
SM6	Два спальных места с рег-кой наклона верхней полки
SV6	Спинка сиденья откидная
TM5	Вариант с полной массой 18.0 т (8.0/11.5)
XN8	Идентификационная табличка, Россия
XS1	Инструкции на русском языке
Y28	2 противооткатных башмака
Y34	Шланг подкачки шин, 10 м
Y40	Домкрат, 12 т
Y44	Знак аварийной остановки (треугольник)
Y69	Гидропривод подъема кабины, ниже темп. -25 град. С
YL2	Блок FleetBoard
YL4	Подготовка под установку блока FleetBoard
Z97	CKD, технологическая поставка
ZL5	Комплект деталей для отправки (CKD)



Mercedes-Benz

ООО «ЛОРРИ СЕРВИС»  
Официальный дилер грузовой и специальной  
техники «Мерседес-Бенц», на территории  
Калининградской области

ZP4 Пневмобаллоны для холодных условий экспл.

Окраска

Кабина: MB 9223 ярко-белый

Окраска верхнего и боковых спойлеров кабины: MB 9223 ярко-белый

Шины

1. ось: 2x 315/70 R 22,5

Michelin F38L16 81

дорожные

2. ось: 4x 315/70 R 22,5

Michelin F38L76 81

Traction (M+S)

Запасное колесо: 1x 315/70 R 22,5

Michelin F38L16 81

дорожные

Другие факты

DRVT Тренинг для водителей по экономичному и безопасному управлению грузовиком «Мерседес-Бенц» (1 участник, 1 день)

✓ **Срок поставки:**

✓ **Условия платежа:**

Оплата авансовых платежей производится следующим образом:

25- % от общей стоимости транспортных средств – после подписания договора;

75- % от общей стоимости транспортных средств – после уведомления о готовности транспортных средств к поставке.

✓ **Финансирование**

Условия финансирования ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» подлежат

ООО "ЛОРРИ СЕРВИС"  
Официальный дилер «Мерседес-Бенц»  
по продаже и обслуживанию грузовой техники  
236005 Калининградская обл., Россия  
Гурьевский р-н, пос.Поддубное  
ул.Берлинская, д.1  
тел: +7(4012)30-64-56





Mercedes-Benz

ООО «ЛОРРИ СЕРВИС»  
Официальный дилер грузовой и специальной  
техники «Мерседес-Бенц», на территории  
Калининградской области

обсуждению.

#### **Дополнительная комплектация**

По Вашему желанию мы готовы предложить доработку автомобиля, установку кузова, прицепы ведущих европейских и российских производителей.

#### **Срок действия предложения**

Настоящее коммерческое предложение действительно при заключении ДКП до 28.06.2019. После истечения срока действия любые ссылки на данное предложение будут требовать дополнительного согласования.

**Данное предложение не является окончательным. Окончательная стоимость автомобиля и условия сделки фиксируются при заключении официального договора.**

ООО "ЛОРРИ СЕРВИС"  
Официальный дилер «Мерседес-Бенц»  
по продаже и обслуживанию грузовой техники  
236005 Калининградская обл., Россия  
Гурьевский р-н, пос.Поддубное  
ул.Берлинская, д.1  
тел: +7(4012)30-64-56

